





G 7.180

De G 7.180 hogedrukreiniger maakt autonome reiniging mogelijk zonder dat er een stroomvoorziening nodig is. De prestatiegegevens zijn dankzij de nieuwe bezinemotor ook indrukwekkend.



1 Inklapbaar frame

- Het inklapbare frame van de G 7.180 maakt de toestel licht en eenvoudig op te bergen.



2 Nieuwe accessoires

- De nieuwe en verbeterde accessoires zorgen voor een nog betere en makkelijkere reiniging.



3 Afneembaar detergent reservoir

- Het afneembare detergent reservoir maakt opvulling gemakkelijk.
- Het reservoir kan eenvoudig gereinigd worden.



4 Extra grote wielen

- De extra grote wielen maken het toestel geschikt voor gebruik op uitdagend terrein.



G 7.180

- Inklapbaar frame
- Pistoolhouder
- Automatische choke

Technische gegevens

Bestelnr.	1.107-390.0	
EAN Code	4054278527208	
Werkdruk	bar / MPa	18 - 180 / 1,8 - 18
Wateropbrengst	l/u	590
Max. toevoertemperatuur	°C	max. 40
Vermogen	pk	max. 4,7
Motortype	Benzine	
Gewicht zonder toebehoren	kg	28
Afmetingen (l x b x h)	mm	611 × 518 × 919

Uitrusting

Hogedrukpistool	G 180 Q	
Vario Power Jet	■	
Vuilfrees	■	
Hogedrukslang	m	10
Detergent aanbrenge via	tank	

■ Bij de levering inbegrepen

G 7.180

1.107-390.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Spuitlansen								
VP 180 Vario Power Lans voor K 7	1	2.642-726.0					Vario Power spuitlansen voor de hogedrukreinigers uit de klasse K 7. Traploos instelbaar van lage druk reinigingsmid-delenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de spuitlansen de draaien.	■
DB 180 Vuilfrees voor K 7	2	2.642-729.0					Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (topmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klasse K 7. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.	■
Spatbescherming	3	2.642-706.0					De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de classes K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	□
Eentraps spuitlansverlenging	4	2.643-240.0					Verlengt de spuitlansen met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	5	2.643-254.0					VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
Telescopische spuitlans	6	2.642-347.0					Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
Hogedrukpistolen								
G 180 Q Quick spuitpistool	7	2.642-889.0					Het nieuwe spuitpistool, uitgerust met Quick Connect G 180 Q, is 13 cm langer en biedt nu een nog groter comfort en een betere ergonomie bij het reinigen met een Kärcher hogedrukreiniger.	■
Oppervlaktereinigigers								
Oppervlaktereiniger T-Racer T 7 Plus	8	2.644-074.0					Krachtig accessoire voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
Oppervlaktereiniger T-Racer T 5	9	2.644-084.0					Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□
PS 30 Powerscrubber	10	2.644-123.0					De PS 30 krachtige Powerscrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	□
Oppervlaktereiniger T-Racer 450	11	2.643-214.0					Reinigt grote oppervlakken spatvrij: de oppervlaktereiniger T-Racer T 450. Extra power-sproeier voor de hoeken en de kanten, een handgreep voor de verticale reiniging, een beschermrooster voor kiezeloppervlakken en een aanpassing van de reinigingsdruk.	□
PS 40 Powerscrubber oppervlaktereiniger	12	2.643-245.0					PS 40 powerscrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. Verwijdert hardnekkige vervuiling van verschillende oppervlakken op een krachtige, betrouwbare en tijdsbesparende manier. Ideaal voor trappen en randen. Is tevens uitgerust met een geïntegreerde zuigstrip om het vuil water te verwijderen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

G 7.180

1.107-390.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Vervangset sproeikoppen	13	2.643-338.0					Hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen voor alle oppervlaktereinigers T-Racer (behalve voor de T 350) die horen bij de toestellen uit de klassen K 2 tot K 7, voor de dakgotenreiniger PC 20 voor de hogedrukreinigers K 3 tot K 7, en ook voor de chassis cleaner voor de toestellen K 2 tot K 5.	<input type="checkbox"/>
Borstels en sponzen								
WB 150 Powerborstel	14	2.643-237.0					WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel	15	2.644-060.0					Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	16	2.644-129.0					Roterende wasborstel met extra opzetstuk speciaal voor het reinigen van voertuigen en fietsen. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	17	2.643-233.0					Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	18	2.643-234.0					Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Adapter voor tuinslang	19	2.640-732.0					Adapter voor de aansluiting van een tuinslang - geschikt om alle Kärcher borstels aan te sluiten aan de tuinslangen met het klikkoppelingssysteem	<input type="checkbox"/>
Wasborstel	20	6.903-276.0					Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
Vervanging hogedrukslang: met anti-twistsysteem en Quick Connect-systeem								
H 10 Q Flex Premium anti twist	21	2.643-585.0					Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor. Voor toestellen uit de reeksen K 2 tot K 7. Niet geschikt voor toestellen met een slangtrommel of voor de Full Control toestellen uit de reeksen K 4 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
Vervangslangen voor machines met quick-connect-aansluiting aan machine en pistool								
H 9 Q Hogedrukslang Quick Connect	22	2.641-721.0					Vervang-hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot K 7 gemaakt sinds 2009, waarbij de slang met een Quick Connect snelkoppeling aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 180 bar, 60° C.	<input type="checkbox"/>
Verlengslangen voor pistolen met quick-connect-aansluiting								
XH 10 Q Slangverlenging Quick Connect	23	2.641-710.0					Hogedruk verlengslang voor een grotere flexibiliteit. Hoogwaardige en robuuste DN 8 slang van 10 m voor een uitstekende duurzaamheid. Voor de Kärcher toestellen uit de klassen K 3 tot K 7 met Quick Connect Adapter.	<input type="checkbox"/>
Rioolreiniging								
PC 20 dakgoot- en rioolreinigingsset	24	2.642-240.0					De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig autonoom - met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving			
PC 15 Rioolreinigungsset	25	2.637-767.0						Rioolreinigungsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.			<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rioolreinigungsset	26	2.637-729.0						Rioolreinigungsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.			<input type="checkbox"/>
Schuimsproeier											
FJ 6 Schuimsproeier	27	2.643-147.0						FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.			<input type="checkbox"/>
FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger	28	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.			<input type="checkbox"/>
Overige											
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep	29	2.643-100.0						Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.			<input type="checkbox"/>
Natzandstraalset	30	2.638-792.0						Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straal-middel.			<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	31	2.640-733.0						Knikkoppeling, draait 180 ° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.			<input type="checkbox"/>
Waterfilter	32	4.730-059.0						De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.			<input type="checkbox"/>
Organiser	33	2.641-630.0						Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

G 7.180 1.107-390.0

KÄRCHER



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Slangopberging en slangwagens									
Premium slanghouder HR 7.315 Kit	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Slangen									
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	2	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Set wateraanvoerslang	3	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" - 20 m	4	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 1/2" - 20m	6	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Performance Premium slang 1/2" - 20 m	7	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Koppelingen & verdeelstukken									
Universele slangaansluiting Plus	8	2.645-193.0							<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	9	2.645-194.0							<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	10	2.645-006.0							<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G1 met G3/4 reduceerstuk	11	2.645-007.0							<input type="checkbox"/>
Aansluiting voor binnen sanitair	12	2.645-010.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren